










1.	Alaprajzi jel:	201
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	122*208
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	7 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	alumínium redőny
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	külső szárny egy rétegű, belső 2 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	A lábozat mintázat visszaépítendő, redőnytok visszaépítendő, fehér lazúrral mázolendő. Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p> 	<p>belső szárny, belső nézet külső szárny, külső nézet</p> 
Konszignáció "K" Vas megyei Kereskedelmi és Iprkamara energetikai felújítás kiviteli tervdokumentációja 2021. augusztus		

1.	Alaprajzi jel:	202
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	140*208
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	alumínium redőny
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	külső szárny egy rétegű, belső 2 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	A redőnytok visszaépítendő, fehér lazúrral mázolandó. Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	<p>belső szárny, belső nézet külső szárny, külső nézet</p> 



1.	Alaprajzi jel:	203
2.	Megnevezés:	teraszajtó
3.	Méretek:	145*285
4.	Mellvédmagasság:	0 cm
5.	Darabszám:	4 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	alumínium redőny
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	külső szárny egy rétegű, belső 2 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	A redőnytok visszaépítendő, fehér lazúrral mázolandó. Helyszíni méretvétel szükséges! Változott a nyitásmód, mert felül lett egy bukó szárny! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	<p>belső szárny, belső nézet külső szárny, külső nézet</p> 

1.	Alaprajzi jel:	204
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	117*196
4.	Mellvédmagasság:	80 cm
5.	Darabszám:	3 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül fix
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	alumínium redőny
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny barna lazúr
14.	Üvegezés:	külső szárny egy rétegű, belső 2 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	A redőnytok visszaépítendő, fehér lazúrral mázolandó. Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	<p>belső szárny, belső nézet külső szárny, külső nézet</p> 

1.	Alaprajzi jel:	205
2.	Megnevezés:	fix ablak
3.	Méretek:	86*250
4.	Mellvédmagasság:	0 cm
5.	Darabszám:	2 db
6.	Nyitásirány:	fix
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa álosztó
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	-
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	nincs
13.	Szín:	törtfehér lazúr, a tok széle kívül barna
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges!
17.	<p>Abra:</p> 	
Konszignáció "K" Vas megyei Kereskedelmi és Iprkamara energetikai felújítás kiviteli tervdokumentációja 2021. augusztus		



1.	Alaprajzi jel:	206
2.	Megnevezés:	fix ablak
3.	Méretek:	104*250
4.	Mellvédmagasság:	0 cm
5.	Darabszám:	2 db
6.	Nyitásirány:	fix
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa álosztó
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	-
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	nincs
13.	Szín:	törtfehér lazúr, a tok széle kívül barna
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges!


17. Ábra:







1.	Alaprajzi jel:	207
2.	Megnevezés:	kapu
3.	Méretek:	164*250
4.	Mellvédmagasság:	0 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló
7.	Tok/szárnykiképzés:	meglévő, megmaradó
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	-
11.	Küszöb:	megmaradó
12.	Vasalás:	megmaradó, felújítandó
13.	Szín:	barna
14.	Üvegezés:	2 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	-



17. Ábra:







1.	Alaprajzi jel:	208
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	75*208
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	nyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	nincs
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	
Konszignáció "K" Vas megyei Kereskedelmi és Iprkamara energetikai felújítás kiviteli tervdokumentációja 2021. augusztus		


1.	Alaprajzi jel:	209
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	122*208
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	2 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	nincs
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	

1.	Alaprajzi jel:	210
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	95*208
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	nyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	nincs
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	

1.	Alaprajzi jel:	211
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	128*215
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	nincs
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	Abra: <div>  <div> <div>jobbos</div> <div>balos</div> </div> </div>	

1.	Alaprajzi jel:	212
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretetek:	68*225
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	nyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	nincs
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	

1.	Alaprajzi jel:	213
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	121*225
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	nincs
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	3 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4-16-4, kívül fa álosztó
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	

1.	Alaprajzi jel:	214
2.	Megnevezés:	ablak
3.	Méretek:	122*208
4.	Mellvédmagasság:	77 cm
5.	Darabszám:	1 db
6.	Nyitásirány:	középen felnyíló, felül bukó
7.	Tok/szárnykiképzés:	fa tok, fa szárny
8.	Fal anyaga vtg.:	50 cm vastag
9.	Tokmagasítás:	-
10.	Redőny:	alumínium redőny
11.	Küszöb:	nincs
12.	Vasalás:	típusvasalat
13.	Szín:	Tok barna vastaglazúr, szárny törtfehér lazúr
14.	Üvegezés:	külső szárny egy rétegű, belső 2 rtg-ű hősziget üvegezés 4-16-4
15.	Költségvetési ssz.:	-
16.	Megjegyzés:	A redőnytok visszaépítendő, fehér lazúrral mázolandó. Helyszíni méretvétel szükséges! Zár, kilincs belsőépítészeti egyeztetés szükséges!
17.	<p>Abra:</p>  <p>jobbos balos</p>	<p>belső szárny, belső nézet külső szárny, külső nézet</p> 